



GRIFON DE MUESTRA DE PELO DURO GRIFFON D'ARRÊT À POIL DUR KORTHALS

ORIGEN

Francia.

CLASIFICACIÓN CMI

Grupo IV

UTILIZACIÓN

Este es esencialmente un perro de muestra polivalente. Se le utiliza también para buscar el rastro de la caza mayor herida.

RESUMEN HISTÓRICO

Ya Xénophon lo había dado a conocer y se le utilizaba en la cacería de aves de caza. Estaba diseminado por toda Europa con diferentes nombres. Durante la segunda mitad del siglo 19, E. K. Korthals mejoró y renovó la raza por consanguinidad, selección y adiestramiento sin ninguna aportación de sangre extranjera. Desde entonces, los distintos clubes nacionales han sido fieles a sus preceptos.

APARIENCIA GENERAL

Es un perro vigoroso, rústico, de tamaño mediano. Es más largo que alto. El cráneo no es muy amplio, el hocico es largo y cuadrado. Sobre los ojos color amarillo oscuro o color pardo, se observan unas cejas enmarañadas que no llegan a cubrirlos completamente. Los bigotes y la barba están bien desarrollados y le imparten al animal una expresión característica que denota firmeza y seguridad.

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO

Manso, altivo, excelente cazador. Es muy apegado a su amo y a su territorio, que cuida con diligencia. Es muy afable con los niños.

CABEZA

REGIÓN CRANEAL

Es grande y larga. Está cubierta de pelo áspero y abundante, aunque no muy largo. Los bigotes, la barba y las cejas son bien pronunciados.

Cráneo: No muy ancho. Las líneas del cráneo y de la caña nasal son paralelas.

Depresión naso-frontal (Stop): No muy pronunciada.

REGIÓN FACIAL

Trufa: Es siempre de color pardo.

Hocico: Largo y cuadrado. La caña nasal es ligeramente arqueada y tiene la misma longitud que el cráneo.

OJOS

De color amarillo oscuro o pardos. Son grandes y redondos, las cejas son abundantes, pero no las cubren. Su expresión es inteligente.

OREJAS

De tamaño mediano, no son dobladas. Son planas y contiguas a la cara; su inserción se encuentra a la altura de la línea del ojo; el pelo corto que las cubre está mezclado con pelos más largos.

CUELLO

Medianamente largo. No hay presencia de papada.

CUERPO

Su longitud es visiblemente superior a la de la altura de la cruz.

(De 1/20 a 1/10).

Espalda: Fuerte.

Lomo: Bien desarrollo.

Pecho: Amplio, no muy ancho. Las costillas son ligeramente arqueadas.

COLA

Se presenta horizontalmente o con la extremidad ligeramente levantada. El pelo es abundante, pero sin penacho. La cola debe recortarse por lo general en un tercio o un cuarto. Si no es recortada, debe presentarse de forma horizontal, con la extremidad ligeramente levantada.

EXTREMIDADES

MIEMBROS ANTERIORES

Apariencia general: Rectos, poderosos y de pelo abundante. Cuando el perro está en acción se presentan paralelos.

Hombros: Bien aplicados al cuerpo. Son más bien largos y muy oblicuos.

Pies anteriores: Redondos, firmes. Los dedos están bien juntos y arqueados.

MIEMBROS POSTERIORES

Apariencia general: Cubiertos de pelo abundante.

Muslos: Largos y bien musculosos.

Corvejones: Bien acodados.

Pies posteriores: Redondos, firmes. Los dedos están bien juntos y arqueados.

MOVIMIENTO

El paso durante la caza es el galope, que es interrumpido por períodos de trote. El trote es alargado. El perro se desliza "a lo felino".

MANTO

Pelo: Es duro y áspero. Al tacto, parece pelo de jabalí. Nunca rizado, ni lanudo. Bajo el pelo duro de la capa externa se observa un vello fino y apretado.

Color Preferentemente gris acero con manchas castañas o color castaño uniforme. Con frecuencia es color castaño rubicán o roano. También se aceptan los pelajes blanco y castaño y blanco y naranja.

TAMAÑO: En los machos: 55 a 60 cm;
En las hembras: 50 a 55 cm.

FALTAS

Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro.

FALTAS DESCALIFICANTES

Agresividad o extrema timidez.

Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento.

Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el escroto.

Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, deberán usarse para la crianza.



