



## HARRIER HARRIER

### ORIGEN

Gran Bretaña.

### CLASIFICACIÓN

Grupo V

### UTILIZACIÓN

Sabueso.

### RESUMEN HISTÓRICO

El Harrier es el sabueso más utilizado por las cacerías en Irlanda, con 166 jaurías de lebreles, 37 de ellas montadas y 129 a pie, repartidas por todo el país. En Irlanda se utiliza tanto para cazar zorros como liebres, y algunas jaurías cazan principalmente zorros.

El aguilucho en el Reino Unido

En la época victoriana, el Harrier se incluyó en el Libro de Orígenes del Kennel Club (1874) como una de las 40 razas reconocidas por el documento. La última vez que los Harrier fueron exhibidos en una exposición del Kennel Club o inscritos en su Libro Genealógico fue en 1915. La última vez que se expuso en Crufts fue en 1898.

En 1891 se fundó la Asociación de Maestros de Harriers y Beagles (AMHB), que registró 107 manadas de Harriers.

Desde la Primera Guerra Mundial hasta después de la Segunda hubo un declive significativo no sólo en los Harriers sino en la mayoría de las razas, perros de trabajo y poblaciones de mascotas. Sólo los Foxhounds recibieron ayudas gubernamentales para su alimentación con el fin de controlar la población de zorros. Al mismo tiempo se disolvieron muchas jaurías privadas de Harrier cazadas por los propietarios de grandes fincas. En la Gaceta deportiva de 1898 leemos sobre la «Venta anual de Leicester de Harriers» en la que toda la jauría de 34 parejas (68 sabuesos) perteneciente al difunto Sr. Carleton-Cowper se vendió por un total de 550,10 libras esterlinas. Una semana más tarde se vendieron 39 parejas de sabuesos de tres jaurías diferentes. Tales ventas Harrier continuaron hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial.

### APARIENCIA GENERAL

Perro fuerte y ligero, menos potente y más distinguido que el Foxhound.

## **CABEZA**

### **REGIÓN CRANEAL**

Expresiva, medianamente amplia.

Cráneo: Plano, protuberancia occipital levemente delineada.

### **REGIÓN FACIAL**

Trufa: Negra, bastante desarrollada.

Hocico: Bastante largo y más bien puntiagudo.

Labios: Cubren el maxilar inferior.

## **OJOS**

Siempre oscuros, nunca saltones, medianamente grandes, no demasiado redondos.

## **OREJAS**

En forma de «V», casi aplanadas, levemente torcidas, bastante cortas, de implantación más bien alta.

## **CUELLO**

Largo y libre, pero con buena inserción en los hombros; levemente arqueado en su parte superior.

## **CUERPO**

Espalda: Recta y musculosa.

Lomo: Fuerte, con un ligero arqueamiento.

Pecho: Más profundo que amplio.

Costillas: Más bien planas que arqueadas.

Flanco: Ni muy redondo ni muy retraído.

## **COLA**

Medianamente larga, levemente espigada (hasta la punta alrededor de la cola unos pelos largos y gruesos ligeramente separados en forma de espiga); con buen porte.

## **EXTREMIDADES**

### **MIEMBROS ANTERIORES**

Apariencia general: Rectos y aplomados.

Hombros: Oblicuos y muy musculosos.

Pies anteriores: Ni demasiado juntos ni muy redondos.

### **MIEMBROS POSTERIORES**

Cadera: Fuerte y bien saliente.

Muslo: Largo y bien descendido.

Articulación tibio-tarsiana: Ni muy recta ni tampoco demasiado angulada.

Pies posteriores: Ni demasiado juntos ni muy redondos.

## **MOVIMIENTO**

Andadura ágil y firme.

**PIEL**

Blanca con manchas de color negro.

**MANTO**

Pelo: Liso a la manera inglesa, es decir plano y no demasiado corto.

Color: Usualmente fondo blanco con todas las tonalidades en negro hasta naranja. En Francia con frecuencia tricolor con un manto negro que cubre la parte superior de la espalda.

**TAMAÑO**

Altura a la cruz: Desde 48 a 55 cm como máximo, pero de preferencia desde 48 a 50 cm.

**FALTAS**

Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar, y de sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro.

**FALTAS DESCALIFICANTES**

Agresividad o extrema timidez.

Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento.

Perro agresivo o temeroso.

Trufa despigmentada.

Prognatismo.

Lomo largo y flojo.

Muslos débiles.

Escroto descolorido.

Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el escroto. Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, deberán usarse para la crianza.

